

Мероприятие по контролю
06.09.2021 № 26220041000100668261

(Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**
«28» апреля 2022 г., 15 час.00 мин. № 49

г. Ставрополь, ул. Мира, 458
(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ/ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 108-р от 07.04.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
 федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

3. Выездная проверка проведена:

Кутнякова Мария Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, Каюшникова Мария Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» – Лебедева Любовь Андреевна, инженер лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» – Чумичев Никита Сергеевич; заведующая лабораторией ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» - Щерба Наталья Николаевна; химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» - Дмитриев Евгений Сергеевич; химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» - Оганесова Ольга Алексеевна;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты (экспертные организации):

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №16 города Ставрополя
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 458

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №16 города Ставрополя
ОГРН: 1022601965132, ИНН: 2635022145

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «28» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

с «___» _____ 20 г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ 20 г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(часы, минуты)

___ день ___ час. ___ мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «18» апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира, 458

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол осмотра 18.04.2022

2. Осмотр.

в следующие сроки:

с «28» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «28» апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира, 458

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол осмотра 28.04.2022

3. Отбор проб.

в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «18» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира, 458

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 18.04.2022

4. Инструментальное обследование

с «18» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «21» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира, 458, пер. Фадеева, 4

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол №125-В

5. Инструментальное обследование

с «18» апреля 2022 г., 10 час. 35 мин.

по «25» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира, 458, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол №921/22-физ, протокол №922/22-физ, протокол №923/22-физ

6. Испытание

«18» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «22» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4

по результатам которого составлен:

протокол испытаний №6091, протокол испытаний №6092, протокол испытаний №6315, протокол испытаний №6316, протокол испытаний №6317, протокол испытаний №6318, протокол испытаний №6319; протокол испытаний №6320, протокол испытаний №6321, протокол испытаний №6314.

7. Истребование документов

в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «18» апреля 2022 г., 14 час. 30 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира, 458

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: информацию о количестве помещений, их назначении и площадях по этажам учреждения; режим работы учреждения, в т.ч. график (механизм) прихода (ухода) детей и сотрудников; расписание звонков для каждого класса; списочный состав по классам (по количеству); количество учащихся по 1-ой, по 2-ой смене (по классам); количество классов-комплектов; количество учебных кабинетов; число КВТ (кабинетов информатики) и число мест по каждому; договор на организацию питания обучающихся и отчет об охвате питания за учебный год; информацию об обеспеченности помещений пищеблока учреждения (в том числе с указанием количества цехов (помещений), их назначений и сведения об имеющемся технологическом оборудовании по цехам), приказ о создании бракеражной комиссии; примерное 10-ти дневное (или 2-х недельное) меню, список сотрудников учреждения с указанием должностей (включая совместителей); сведения о вакцинации сотрудников и учащихся с

указанием наименований прививок и сроков их проведения; договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей; договора на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ); договора на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и утилизацию люминесцентных ламп с актами выполненных работ; приказ о запрете курения на территории и в помещениях учреждения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия.
- 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

18.04.2022 в 14:30 при проведении плановой проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения лицей №16 города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 458 заместитель директора Барчуков О.Ю. при исполнении своих должностных обязанностей допустила нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

1. В кабинете №2, кабинете технологии для мальчиков лампы без светорассеивающей конструкции (отсутствуют плафоны на потолочных светильниках);
2. В спортзале и туалете для девочек (2 этаж) в одном помещении используются разные типы ламп;
3. В холле расположенном на 1-м этаже – поверхность полов имеет дефекты и повреждения, на стенах малого спортзала имеются дефекты и повреждения, в туалете для мальчиков 1 этаж и в раздевалке для девочек полы имеют дефекты и повреждения, что препятствует проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Предписание не выдается в соответствии с абз.2 п.7 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: требование о предоставлении документов, протокол испытаний №6091, протокол испытаний №6092, протокол испытаний №6315, протокол испытаний №6316, протокол испытаний №6317, протокол испытаний №6318, протокол испытаний №6319, протокол испытаний №6320, протокол испытаний №6321, протокол испытаний №6314, протокол №921/22-физ, протокол №922/22-физ, протокол №923/22-физ протокол №125-В, протокол отбора проб от 18.04.2022, протокол осмотра 28.04.2022 протокол осмотра 18.04.2022, проверочный лист и др.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Кутникова Светлана Викторовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Каюшникова Мария Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Каюшникова Мария Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю тел.8(8652)28-33-08, [e-mail:zpp@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:zpp@26.rospotrebnadzor.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен

«28» 04 2022 г. в 15 час. ___ мин.

(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки)



(подпись)

Чернышова С.О.

(ФИО, должность)

Акт от «___» _____ 20__ г. № _____ направлен в электронном виде _____ (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: